



GRAPHENSTONE

CATÁLOGO
DE PRODUCTO



PINTURAS Y REVESTIMIENTOS NATURALES

Contenido

Graphenstone	4-9
Introducción	4-5
La Mezcla Perfecta	6-7
Mi Casa es un Árbol	8-9
Productos	10-45
Pinturas de interior/externior	10-13
Pinturas funcionales	14-17
• Apantallamiento	16-17
Productos complementarios	18-25
• Imprimaciones	20-21
• Tratamientos	22
• Protectores	23
• Adhesión e imprimación para morteros	24-25
The Earth Collection	26-33
Calidad y certificaciones	34-35
The Gallery	36
Dónde nos encontramos	37

Introducción

Productos naturales para espacios saludables

Nos dedicamos al diseño y fabricación de revestimientos que son respetuosos con la salud de las personas y el medioambiente, aplicando los principios de economía circular. La gama de producto que ofrecemos incluye pinturas decorativas certificadas, que contribuyen a mejorar la calidad del aire por su capacidad de absorber el CO2 y su bajo contenido en COVs. Ideal para proyectos como edificios verdes, passive houses y ciudades inteligentes.



Pioneros en materiales de construcción sostenible

Estamos comprometidos en desarrollar y crear la línea más innovadora de pinturas y morteros naturales, usando cal artesanal de la más alta calidad. Esta cal, se obtiene usando un proceso de producción respetuoso con el medioambiente. Nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente está acreditado por los certificados más reconocidos y estrictos a nivel internacional.


LA MEZCLA PERFECTA

Tecnología Graphenstone

Utilizamos esta tecnología para conseguir materiales más eficientes que cumplan los requisitos del exigente mercado actual, que apuesta por nuevos métodos de fabricación y más sostenibles.



TRADICIÓN + INNOVACIÓN



CAL ARTESANAL

La mayoría de nuestros productos contienen cal 100% artesanal hecha en hornos de leña, consiguiendo un alto grado de blancura y pureza; actuando también como conservante natural.

Esta cal artesanal de alta calidad se elabora de esta forma desde mediados del siglo XIX.



GRAFENO

Las pinturas Graphenstone combinan la cal y el grafeno en una fórmula única que denominamos **Tecnología Graphenstone**.

La cal es complementada por el grafeno, mejorando su resistencia y durabilidad. Esta mezcla perfecta de tradición, innovación y tecnología nos permite crear pinturas de máxima calidad, sostenibles, y con una vida útil más larga.



Transpirable



Absorbe CO₂



Alta reflectancia solar (SRI)



Máxima blancura



Flexible



Lavable



Resistente y durable



Sostenible

Transforma tu CASA en un ÁRBOL pintando con Graphenstone

Tu casa puede crear un ambiente más saludable para ti y tu familia, contribuir a limpiar el aire de las ciudades y combatir el calentamiento global. Hazlo realidad, haz que tu casa absorba tanto CO2* como un árbol adulto usando nuestras pinturas. ¡Transforma tu casa en un árbol!



¿Por qué es importante reducir el CO2?

La concentración elevada de CO2 en el mundo aumenta el **efecto invernadero** que deriva en un aumento de la temperatura de la Tierra. Además, la **contaminación atmosférica de las ciudades** es un motivo grave de preocupación para la salud de quienes viven en ellas.



¿Cómo absorben CO2 nuestras pinturas?

Los revestimientos Graphenstone de base cal absorben CO2 gracias a su proceso natural de carbonatación durante la curación. Esto se traduce en la obtención de un entorno más limpio y una mejor calidad del aire. La mayor parte de la absorción de CO2 se produce durante los primeros 28 días de curado, una vez aplicado el revestimiento a la superficie.

La carbonatación es una reacción estequiométrica natural. La cal o hidróxido de calcio $[Ca(OH)_2]$ reacciona con el CO2, convirtiéndose en carbonato de calcio, es decir, vuelve a convertirse en piedra caliza. Este proceso se conoce como el "ciclo de la cal".



Consigue el mismo efecto que los árboles en tu casa.

Más información sobre la campaña:

www.micasaesunarbol.com

* La absorción del CO2 sucede durante los primeros 28-30 días de curación tras la aplicación del producto.



PINTURAS DE INTERIOR/EXTERIOR

AmbientPro+

GrafClean

GrafClean Eggshell

NaturColor Exterior/Interior

AmbientPro+

BASE CAL
FOTOCATALÍTICA



1L | 4L | 15L

Ambient Pro+ es una pintura mineral fotocatalítica que tiene un efecto descontaminante con la incidencia de la luz, ya sea natural o artificial, y reduce olores del ambiente. Indicada tanto para uso interior como exterior con acabado mate. Gracias a su fórmula basada en cal 100% artesanal, el producto absorbe CO₂* y presenta una excelente transpirabilidad evitando condensaciones. Con tecnología Graphenstone para una mayor resistencia y durabilidad.



EFECTO
FOTOCATALÍTICO



ABSORBE CO₂*
PURIFICA
EL AMBIENTE



ELIMINA OLORES

RENDIMIENTO (Blanco)	7-9 m ² /L (2 capas)
SECADO (entre capas)	2-4 horas
SECADO TOTAL	24 horas
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o airless
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
CUBRICIÓN	Excelente
LAVABILIDAD	Buena
ACABADO	Mate
COLORES	Blanco / Soft Selection



*La absorción del CO₂ sucede durante los primeros 28-30 días de curación tras la aplicación del producto.

GrafClean

BASE AGUA



1L | 4L | 12.5L | 15L

GrafClean es una pintura en base agua especialmente indicada para interiores y exteriores no expuestos con acabado mate. El producto es transpirable y tiene un nivel muy bajo en emisiones COVs. Contiene cal que actúa como conservante natural.

(PS) Base Pastel para colores pastel o claros.

(MD) Base Media para colores medios.

(TR) Base Transparente para colores oscuros o intensos.



CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR



EMISIONES COVs
MUY BAJAS
CLASE A+



ACABADO
MATE

RENDIMIENTO (Blanco)	5-7 m ² /L (2 capas)
RENDIMIENTO (Bases)	6-8 m ² /L (2 capas)
SECADO (entre capas)	2-4 horas
SECADO TOTAL	24 horas
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o airless
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
CUBRICIÓN	Muy buena
LAVABILIDAD	Excelente
ACABADO	Mate
COLORES	Blanco / GCS 980 / ColorNature 120



GRAN VARIEDAD DE
COLORES

GrafClean

Eggshell

BASE AGUA



1L | 4L | 12.5L | 15L

GrafClean Eggshell es una pintura en base agua especialmente indicada para interiores y exteriores no expuestos con acabado semi-mate. El producto es transpirable y tiene un nivel muy bajo en emisiones COVs. Contiene cal que actúa como conservante natural.

(PS) Base Pastel para colores pastel o claros.

(MD) Base Media para colores medios.

(TR) Base Transparente para colores oscuros o intensos.



CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR




EMISIONES COVs
MUY BAJAS
CLASE A+



ACABADO
SEMI-MATE

RENDIMIENTO (Blanco)	6-8 m ² /L (2 capas)
RENDIMIENTO (Bases)	6-8 m ² /L (2 capas)
SECADO (entre capas)	2-4 horas
SECADO TOTAL	24 horas
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o airless
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
CUBRICIÓN	Muy buena
LAVABILIDAD	Excelente
ACABADO	Semi-mate
COLORES	Blanco / GCS 980 / ColorNature 120



GCS 980 / ColorNature 120

NaturColor

EXTERIOR/INTERIOR

BASE AGUA



4L | 15L

NaturColor Exterior/Interior es una pintura al agua para paredes exteriores e interiores con acabado mate. Lavable, con buen poder cubriente y bajo en emisiones COVs. Contiene cal que actúa como conservante natural.



APTO PARA
EXTERIOR/INTERIOR



MUY BUENA
CUBRICIÓN



LAVABLE

RENDIMIENTO	6-8 m ² /L (2 capas)
SECADO (entre capas)	2-4 horas
SECADO TOTAL	24 horas
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o airless
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
CUBRICIÓN	Muy buena
LAVABILIDAD	Buena
ACABADO	Mate
COLORES	Blanco





PINTURAS FUNCIONALES

Apantallamiento

Proshield

Proshield

APANTALLAMIENTO



4L | 15L

Proshield es una pintura conductiva diseñada para la protección frente a las radiaciones electromagnéticas de alta y baja frecuencia.



PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN



ATENUACIÓN 32 dB a 900 MHz (IEEE 299:2006).



LIBRE DE COMPONENTES METÁLICOS

Ideal para la protección contra la radiación electromagnética de torres de telefonía (incluida la tecnología 5G), antenas de radio, transmisores de televisión, redes WiFi externas y otros dispositivos emisores de EMR/EMF.



Proshield reduce la contaminación electromagnética, así como las interferencias entre redes inalámbricas en diferentes espacios. Recomendado para tiendas y almacenes comerciales, hospitales, uso doméstico, oficinas, laboratorios, estudios de grabación y salas de servidores.

VIDEO DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN



ESCANEA ESTE QR


RENDIMIENTO	5-7 m ² /L (2 capas)
SECADO (entre capas)	4-6 horas
SECADO TOTAL	24 horas
HERRAMIENTAS	Rodillo de pelo corto, brocha o airless
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
ASPECTO DEL PRODUCTO	Negro
PROTECCIÓN FRENTE A	Radiación de alta frecuencia y campo eléctrico de baja frecuencia
EFICIENCIA DEL APANTALLAMIENTO	32 dB de atenuación a 900 MHz (IEEE 299:2006)



REFORZANDO EL RFID

Proshield está especialmente recomendado para mejorar la eficacia de los sistemas RFID, permitiendo:

- Combinación de diferentes tecnologías RFID e Internet
- Lecturas más rápidas y precisas
- Mejora de la comunicación al rebotar la señal
- Reducción del ruido de robo y pérdida de señal
- Mejor control de etiquetas y mercancías
- Evitar los escapes de señal de RF
- Actuando como blindaje de RF



Tiendas



Almacenes logísticos



Hospitales



Sector del Automóvil

SOLUCIÓN RFID LA COMBINACIÓN PERFECTA

1º IMPRIMACIÓN

IMPRESIÓN MULTISUPERFICIE (Pag. 20)



2º APANTALLAMIENTO

*Proshield no es un producto de acabado, debe ser protegido



3º PINTURA DE ACABADO

BASE AGUA (Pag. 13)





PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Imprimaciones

AmbientPrimer

Four2Four

Nevada Ultra

Protectores

Hydroxeal

Tratamientos

Minerseal

Adhesión e imprimación para morteros

Naturglue

Contak

AmbientPrimer

IMPRIMACIÓN



1L | 4L | 12.5L | 15L

AmbientPrimer es una imprimación incolora al agua que homogeneiza y reduce la absorción del sustrato favoreciendo el ahorro posterior de pintura. Recomendado para soportes absorbentes y/o con falta de firmeza, así como para espacios sin ventilación y propensos al crecimiento de microorganismos.



TRANSPIRABLE
REDUCE LA
CONDENSACIÓN



**REGULARIZA LA
ABSORCIÓN DEL
SOPORTE**



ANTI-ALGAS

RENDIMIENTO	25-35 m ² /L (1 capa)
SECADO TOTAL	24 horas
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o airless
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
ASPECTO DEL PRODUCTO	Líquido / Incoloro
SUPERFICIES DE APLICACIÓN	Todo tipo de superficies habituales en construcción, excepto yeso o perlita.



ANTES DESPUÉS

Four2Four

IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE



1L | 4L

Four2Four es una imprimación multi-superficie de base agua. Asegura la adherencia de las pinturas Graphenstone en soportes difíciles o no porosos como metal, madera o vidrio. Efecto antioxidante en metales y sellador anti-taninos en madera.



MULTISUPERFICIE
PARA TODO TIPO
DE SUPERFICIES




ANTIOXIDANTE
EN SUPERFICIES DE
METAL



SELLADOR
EN MADERA Y
TABLEROS MDF

RENDIMIENTO	11-14 m ² /L (1 capa)
SECADO (entre capas)	30-60 min.
SECADO (para pintar)	6-8 horas
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o airless
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
ASPECTO DEL PRODUCTO	Líquido blanco
SUPERFICIES DE APLICACIÓN	Cerámica, pinturas de poliuretano o epoxi, paneles plastificados, etc. También sobre metal o madera.



Nevada-Ultra

PINTURA / IMPRIMACIÓN



4L | 15L

Nevada Ultra es una pintura de base agua de acabado blanco mate. Ideal como imprimación o primera mano en sistemas con pinturas Graphenstone. El producto es transpirable y tiene un nivel muy bajo en emisiones COVs. Contiene cal que actúa como conservante natural.



TRANSPIRABLE
REDUCE LA
CONDENSACIÓN



**IDEAL COMO
PRIMERA MANO**



**AHORRO DE
MATERIAL
Y TRABAJO**

RENDIMIENTO	10-14 m ² /L (1 capa)
SECADO (entre capas)	2-4 horas
SECADO (para pintar)	24 horas
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o airless
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
ASPECTO DEL PRODUCTO	Blanco
SUPERFICIES DE APLICACIÓN	Todo tipo de superficies habituales en construcción, excepto yeso o perlita.



Minerseal

TRATAMIENTO CONSOLIDANTE MINERAL



1L | 5L | 15L

Minerseal es un tratamiento consolidante mineral. Protege soportes minerales, consolida soportes descohesionados como arenizado, polvoriento, entre otros y reduce la absorción de soportes muy absorbentes. Este producto no altera la permeabilidad del sustrato a los gases y al vapor de agua.



TRANSPIRABLE
REDUCE LA
CONDENSACIÓN



CONSOLIDANTE
CONSOLIDA SOPORTES
MINERALES



SELLADOR
PARA DEFECTOS DE LA
SUPERFICIE

RENDIMIENTO 13-16 m²/L (1 capa)

SECADO TOTAL 24 horas

HERRAMIENTAS Brocha, rodillo o airless

LIMPIEZA HERRAMIENTAS Agua

ASPECTO DEL PRODUCTO Líquido blanquecino / Incoloro

SUPERFICIES DE APLICACIÓN Revoques, hormigón visto, piedra arenisca, arcilla, adobe, tapial, etc.



ANTES

DESPUÉS

Hydroxéal

PROTECTOR HIDROFUGANTE



1L | 5L

Hydroxéal es un tratamiento protector hidrofugante con acabado transparente y mate para zonas húmedas o con suciedad atmosférica. Actúa como repelente de agua sin alterar significativamente la permeabilidad del sustrato a los gases y al vapor de agua.



**TRATAMIENTO
ANTI-HUMEDADES**



**PROTEGE DE LA
CONTAMINACIÓN**



**PENETRA EN EL
SOPORTE**

RENDIMIENTO 100-200 ml/m²
(en pinturas minerales)

RENDIMIENTO 300-400 ml/m²
(en morteros minerales)

SECADO TOTAL 24 horas

HERRAMIENTAS Brocha, rodillo o airless

LIMPIEZA HERRAMIENTAS Agua

ASPECTO DEL PRODUCTO Líquido blanquecino / Incoloro



ANTES

DESPUÉS

Naturglue

MORTERO ADHESIVO FLEXIBLE



Kalgraphin es un componente de cal en pasta con tecnología Graphenstone para la preparación de morteros.

13 Kg + 4.5 Kg (Bi-componente)

Naturglue es un mortero adhesivo bicomponente de cal aérea en pasta con tecnología Graphenstone. Altamente transpirable, de gran flexibilidad. Se recomienda como capa previa para asegurar la adherencia de morteros de acabado; para adherir losetas cerámicas y como anclaje para placas de aislamiento (SATE); y también puede usarse como mortero de reparación para la rehabilitación y restauración de edificios históricos.



TRANSPIRABLE
REDUCE LA
CONDENSACIÓN



FLEXIBLE
NO SE CUARTEA



**BAJA CAPILARIDAD
SUPERFICIAL**

RENDIMIENTO (5 mm)	5 Kg/m ²
SECADO (entre capas)	24-48 horas
SECADO (acabado)	24 horas
HERRAMIENTAS	Llana, llana dentada, cepillo
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
ASPECTO DEL PRODUCTO	Arena
SUPERFICIES DE APLICACIÓN	Superficies habituales en la construcción: mortero, ladrillo, hormigón, placas prefabricadas, etc.



Contak

IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE PARA MORTEROS



1L | 4L | 12.5L | 15L

Contak es un puente de adherencia que aporta un anclaje mecánico a los morteros de enlucidos y adhesivos en superficie lisa tales como vidrieras, cerámica, metales, madera, hormigón planchado, entre otras.



**PROPORCIONA
UN ANCLAJE
MECÁNICO**



**GARANTIZA LA
ADHERENCIA EN
SUPERFICIES LISAS**



**FÁCIL Y RÁPIDA
APLICACIÓN**

RENDIMIENTO	9-12 m ² /L (1 capa)
SECADO TOTAL	24 horas
HERRAMIENTAS	Brocha o rodillo
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
ASPECTO DEL PRODUCTO	Líquido denso rojo
SUPERFICIES DE APLICACIÓN	Superficies lisas como vidrieras, cerámicas, metales, madera, hormigón planchado, etc.



THE EARTH COLLECTION

Siena

Modena

Colores

Salud y Sostenibilidad

La naturaleza va acompañada de la salud. Producimos materiales que nos ayudan a vivir mejor creando entornos más saludables.

The Earth Collection es una gama de productos ecológicos sin sustancias nocivas. Nuestro objetivo es alcanzar el bienestar de las personas y crear un impacto positivo en nuestro planeta.



Naturaleza

Un hogar sano es un hogar bello. Conectar con la naturaleza es una forma de cuidarse. En Graphenstone confiamos en la pureza de los ingredientes minerales naturales que utilizamos. Los revestimientos se diseñan con la experiencia de nuestros desarrolladores de productos, lo que hace que nuestras fórmulas sean aún más eficaces.

Atemporalidad

Nos preocupamos por crear productos que perduren en el tiempo, por su calidad y más allá de tendencias efímeras.

Belleza

La belleza de la cal se refleja en los matices que aparecen durante su aplicación; las marcas de las espátulas, las llanas, las irregularidades que se reconocen con la vista y el tacto, produciendo una experiencia sensorial.

Tecnología

La innovación con la tecnología Graphenstone ha sido el eje fundamental del nacimiento de nuestros materiales. Nuestro laboratorio continúa intensamente con la investigación de ingredientes más sostenibles para desarrollar nuevas fórmulas eficaces.



Artesanía

Los productos Graphenstone se crearon buscando el origen artesanal y el buen hacer de generaciones pasadas. La cal utilizada se selecciona a mano y se cuece en horno de leña en un proceso milenario.

Wabi-sabi

Wabi-sabi es un término japonés que describe una visión estética basada en "la belleza de la imperfección". Combina la atención a la composición del minimalismo, con la calidez de los objetos de la naturaleza.



Siena

PINTURA MINERAL LIMEWASH



15L | 4L | 1L

Siena es una pintura mineral especialmente indicada para crear efecto limewash en superficies interiores. Destinada a la alta decoración que busca la belleza atemporal de los efectos de la cal, marcando ligeramente las aguas y claroscuros con un acabado mate natural, de aplicación sencilla. Gracias a su fórmula basada en cal 100% artesanal, el producto absorbe CO₂* y presenta una excelente transpirabilidad evitando condensaciones. Con tecnología Graphenstone para una mayor resistencia y durabilidad.



Transpirable
Reduce la condensación



Absorbe CO₂*
Purifica el ambiente



Acabado Limewash

*La absorción del CO₂ sucede durante los primeros 28-30 días de curación tras la aplicación del producto.

RENDIMIENTO	6-8 m ² /L (2 capas)
SECADO (entre capas)	2-4 horas
SECADO TOTAL	24 horas
HERRAMIENTAS	Brochón, manopla, guante o esponja.
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
ACABADO	Efecto limewash
COLORES	Los Colores de la Tierra

Pigmentación

Siena 15L	x4 u. 250ml	Tóner líquido*
Siena 4L	x1 u. 250 ml	Tóner líquido*
Siena 1L	x1 u. 50 ml	Tóner líquido*

*Este producto se vende por separado

Modena

MORTERO DE CAL - ACABADO SUPERFINO




15.75Kg (bicomponente) | 4Kg (bicomponente)

Modena es un mortero bicomponente de cal aérea en pasta con tecnología Graphenstone. Revestimiento continuo de acabado superfino, mate natural y con efectos propios de la cal para superficies verticales y horizontales. Altamente transpirable. Para aplicaciones en edificación, restauración de edificios históricos y alta decoración.



Transpirable
Reduce la condensación



Absorbe CO₂*
Purifica el ambiente



Acabado natural superfino

*La absorción del CO₂ sucede durante los primeros 28-30 días de curación tras la aplicación del producto.

RENDIMIENTO	5 Kg/m ² (2-3 mm)
SECADO (entre capas)	24-48 horas
SECADO (protección final)	4 días
SECADO (tránsito peatonal)	7 días
HERRAMIENTAS	Preparación: agitador mecánico, cubeta Aplicación: llana Terminación: llana, fratás.
LIMPIEZA HERRAMIENTAS	Agua
COLORES	Los Colores de la Tierra

Pigmentación

Modena 15.75 Kg	x4 u. 250ml	Pigmento sólido*
Modena 4Kg	x1 u. 250ml	Pigmento sólido*

*Este producto se vende por separado

Los Colores de la Tierra

Pigmentos y tóner para pinturas y morteros

Productos: Siena y Modena



Formato Tóner Líquido: 250ml y 50ml (uso con Siena)

Formato Pigmento Sólido: 250ml (uso con Modena)



Marfil



Arena Claro



Arena Oscuro



Lino




Paja




Albero



Tierra



Rosa Tierra




Gris Claro




Ceniza



Óxido



Violeta



Azul Gris



Azul Antiguo



Verde Orgánico



Granate Tierra



Calidad

Graphenstone es sinónimo de calidad y certificaciones

En Graphenstone estamos comprometidos con el medioambiente y por ello producimos revestimientos naturales. Entre nuestros valores están la ecología, la naturaleza, la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente. Nuestros productos responden a los principios de la economía circular. Ser innovadores y la creación de productos ecológicos está en nuestro ADN.

Nuestra filosofía: ser referentes para otras empresas, cumpliendo los requisitos de la construcción sostenible. Porque para nosotros, innovación y sostenibilidad van de la mano.



PINTURAS DE INTERIOR/EXTERIOR														
AmbientPro+	White	✓	GOLD		✓	✓		✓					✓	✓
	Colour	✓	SILVER		✓								✓	
GrafClean	White	✓	BRONZE	✓	✓				✓	✓	✓	✓		
	Colour	✓	BRONZE	✓	✓				✓		✓			
GrafClean Eggshell	White	✓		✓	✓				✓		✓			
	Colour	✓		✓	✓				✓		✓			
NaturColor Ext/Int							✓							
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS														
Naturglue		✓												
THE EARTH COLLECTION														
Siena		✓	SILVER											
Modena		✓	GOLD											



SHOWROOM

The Gallery

INFORMACIÓN Y RESERVAS
info@graphenstone.com

The Gallery es la esencia de Graphenstone materializada en un showroom. Un recorrido por la tradición e innovación que se completa con un espacio comercial, donde los materiales sostenibles, las texturas y los acabados son protagonistas.

Una experiencia multisensorial que apela a los sentidos del cliente, que puede apreciar, tocar y sentir la calidad y propiedades que la marca ofrece.



DÓNDE NOS ENCONTRAMOS

Graphenstone Headquarters

Pol. Ind. Poliviso.C/ Carpinteros, 25.
41520. El Viso del Alcor, Sevilla. España.
info@graphenstone.com
(+34) 955 52 94 35

Delegaciones Internacionales

Europa

Irlanda
Reino Unido
Países Bajos
Noruega
Alemania

Oriente Medio

Georgia
Kazajistán

Asia & Oceanía

Tailandia
Vietnam
Malasia
Macao
Hong Kong
Japón
Australia

Norteamérica

Canadá
Estados Unidos

Latinoamérica

Panamá
Colombia
México





GRAPHENSTONE

www.graphenstone.com
info.mexico@graphenstone.com